

RİTA

INSTALAČNÍ MANUÁL



Děkujeme, že jste si koupili systém **RİTA24**.
Předtím, než začnete s instalací, přečtěte si
prosím podrobný návod. Instalace samotná
je intuitivní, nemáte se čeho obávat.

BALENÍ OBSAHUJE:


- 2 nebo 3 kusy PIR senzorů
- 1 dveřní senzor s magnetem
- Oboustrannou lepicí pásku
- Nástavec pod magnet pro případ, že dveře a dveřní rám (zárubeň) nelicují

KROK 1 AKTIVUJTE SENZORY


Napájení spustíte vyjmutím plastové pojistky na zadní straně krabičky (obr. 1).

Pokud po třiceti vteřinách a krátké pauze LED dioda přejde z červené na zelenou, aktivace senzoru proběhla bez problémů. Pokud se tak nestane, senzor otevřete dle nákresu (obr. 2) a ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy a aktivaci opakujte. Stejně postupujte i u dveřního senzoru.

Senzor




obr. 1




obr. 2

Dveřní senzor



obr. 1




obr. 2

KROK 2 ROZMÍSTĚTE SENZORY

Senzor 1 umístěte do ložnice, senzor 2 do obývacího pokoje.

Pokud máte jiné či atypické dispozice bytu, mějte při instalaci na paměti dvě základní věci – pohybovým senzorům by nic nemělo bránit ve výhledu a neměly by být natočené přímo na okna nebo dveře. Můžete je postavit na nábytek nebo pomocí lepicí pásky přilepit na zeď. Doporučená výška umístění senzoru je 100–180 centimetrů.

KROK 3 INSTALACE DVEŘNÍHO SENZORU



obr. 3

Dveřní senzor je označen číslem 3 a instaluje se na vnitřní stranu vchodových dveří.

Doporučujeme instalovat velký senzor na dveře samotné a magnet na dveřní rám (zárubeň). Pokud nejsou dveře a jejich rám v jedné rovině, použijte přiložený nástavec k dorovnání rozdílu výšky.

Senzor bude fungovat, i pokud se rozhodnete naopak umístit magnet na dveře a senzor na dveřní rám podle obrázku (obr. 3).

PRINCIPY UMÍSTĚNÍ SENZORU V MÍSTNOSTI





● Ideál ● Ano ● Ne

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- Senzor 1 je určen do ložnice, senzor 2 do obývacího pokoje, senzor 3 na vnitřní stranu vchodových dveří.
- Senzory nesmí být přímo proti oknu.
- Senzory musí být ve výšce 100–180 cm.
- V případě, že máte domácího mazlíčka, použijte přiloženou krytku.

PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ ROZMÍSTĚNÍ SENZORŮ:



KROK 4 AKTIVUJTE APLIKACI

Po instalaci všech senzorů se přihlaste do webové aplikace na adrese **client.rita24.cz**. Přihlašovací údaje jste obdrželi e-mailem. V sekci „aktivita“ už po 30 až 60 minutách uvidíte v jednotlivých místnostech zaznamenaný pohyb.

Pro bezchybný příjem alertů zkontrolujte ještě jednou všechny údaje včetně e-mailu a telefonního čísla, na které mají být odesílány.



DALŠÍ INFORMACE:

V případě jakýchkoli problémů prosím navštivte webovou adresu **www.rita24.cz** nebo nás kontaktujte na klientské lince **245 002 678**.